

Znak sprawy: WP/03/2013

WARUNKI PRZETARGU / WP/

Rozdział I.

Zamawiający.

Nazwa: **Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO Spółka Akcyjna**

Siedziba: **91-850 Łódź, ul.: Okopowa 70/106**

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 7.00 – 15.00

Numer telefonu w sprawie zamówienia: 42/657-51-10, wew. 220

Numer faksu w sprawie zamówienia: 42/657-44-97

Adres strony internetowej: www.wuko.pl

E-mail: technologia@wuko.pl

Numer KRS: 0000054611

Numer NIP: 726-21-55-026

Numer REGON: 471638479

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo – Pożyczkowe „PA-CO-BANK”
W Pabianicach; 72 8788 0009 0022 6093 2001 0001

Rozdział II.

Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Podstawą przeprowadzenia procedury przetargowej są Warunki Przetargu i przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty 14.000,00 euro.

Rozdział III.**Opis przedmiotu zamówienia.**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej **kabiny lakierniczej** wraz z instalacją i uruchomieniem.

Szczegółowy zakres zamówienia:

a) Minimalne wymagania dotyczące kabiny lakierniczej:

L.p.	Nazwa parametru	Zamówienie
1	2	3
1.	WYMIARY	
1.1	długość wew. nie mniej niż	15,60 m
1.2	szerokość wew. nie mniej niż	4,95 m
1.3	wysokość wew. nie mniej niż	4,90 m
1.4	pole powierzchni nie mniej niż	79,0 m ²
1.5	kubatura nie mniej niż	390,0 m ³
2.	WYCIĄG	
2.1	Podłogowy, fundamenty betonowe zagłębione	TAK
3	KONSTRUKCJA ŚCIAN	
3.1	Modułowa, dwuścienny moduł wypełniony izolacją termiczną i akustyczną o szer. Min.	60 mm
4	BRAMA(wjazdowa i wyjazdowa) szt. 2	
4.1	Rolowana, bezkolizyjna B x H	3,60 x 4,20 mm
4.2	Skrzydłowa, łamana, przeszklona B x H	3,60 x 3,20 mm
4.3	Drzwi serwisowe (ewakuacyjne) 0,8 x 2,1 mm	2 szt.
5	OŚWIETLENIE	
5.1	Górne skośne - Natężenie oświetlenia	900÷1100 Lux
5.2	Górne boczne - Natężenie oświetlenia	900÷1600 Lux
5.3	Zapłon elektroniczny beziskrowy	TAK
5.4	Górne lampy min.	20 x 4 x 36W
5.5	Boczne lampy min.	20 x 4 x 36W
5.6	Moc oświetlenia min.	57 kW
6.	SYSTEM WENTYLACYJNY	
6.1	Łączna wydajność	84000 m ³ /h
6.2	Łączna moc	2 x 22 = 44 kW
6.3	Prędkość przepływu przez pustą kabinę nie mniej niż	0,2 - 0,29 m/s
6.4	Ilość wymian powietrza przez pustą kabinę	x 3,5 /min
6.5	Regulacja	mech/pneumat/el-mech

L.p.	Nazwa parametru	Zamówienie
1	2	3
7.	SYSTEM GRZEWCZY - ODZYSK CIEPŁA	
7.1	System grzewczy bezpośredni palnikami gazowymi	TAK
7.2	Funkcja recyrkulacji powietrza roboczego w procesie suszenia	TAK
7.3	Funkcja recyrkulacji powietrza roboczego częściowa i całkowita w procesie suszenia	TAK
7.4	Funkcja rekuperacji powietrza roboczego w procesie lakierowania	TAK
7.5	Sprawność systemu rekuperacji	40-60%
7.6	Rekuperator	stały/obrotowy
7.7	System rekuperacji	dwufunkcyjny
8.	INSTALACJA WENTYLACYJNO-SPALINOWA	
8.1	Instalacja nawiewna, czerpnie powietrza- kanały wentylacyjne z blach cynkowanych wyprowadzone do wysokości stropu zewnętrznego kabiny a następnie poza halę. Zakończenie kanałów - osiatkowany wylot	Szt. 1
8.2	Instalacja wywiewna, wyciągowa, wyrzutnie powietrza kanały wentylacyjne z blach cynkowanych wyprowadzone do wysokości stropu zewnętrznego kabiny a następnie poza halę. Zakończenie kanałów - osiatkowany wylot	Szt. 1
8.3	Instalacja spalinowa, kominy spalin ϕ 0,25 m z blach nierdzewnych wyprowadzone poza pomieszczenie	Szt. 1
9.	FILTRACJA	
9.1	Nadmuchu	dwustopniowa
9.2	stopień I - maty filtracyjne	Klasa EU4
9.3	stopień II - maty filtracyjne	Klasa EU5
9.4	Wyciągu	czterostopniowa
9.5	stopień I - maty filtracyjne	Klasa EU3
9.6	stopień II - maty filtracyjne	Klasa EU3
9.7	stopień III - maty filtracyjne	Klasa EU4
9.8	stopień IV - filtr węglowy-węgiel aktywny	CA (BA10/BA11)
10.	WYPOSAŻENIE	
10.1	System sterujący automatyczny centralny	Szt. 1
10.2	Układy lub systemy zabezpieczające i kontrolujące	Szt. 1
10.3	Świadectwo dopuszczenia do pracy i stosowania w Polsce wydane przez G.I.G.K.D.B	TAK
10.4	Gwarancja	TAK
10.5	Instrukcja obsługi	TAK
10.6	Znak CE	TAK
11.	PRZYŁĄCZA-WYMAGANIA	
11.1	Instalacja elektryczna	380/220 V, 50 Hz
11.2	Instalacja sprężonego powietrza	6-8 at / 600 L
11.3	Instalacja gazowa	30-50 mbar
11.4	Instalacja olejowa	max 15 m

b) dodatkowe wymagania:

- 1) montaż prasy kabiny lakierniczej obejmujący:

- przygotowanie fundamentów (powierzchni) do montażu kabiny,
 - ustawienie i wypoziomowanie kabiny lakierniczej,
 - podłączenie zasilania do kabiny lakierniczej (położenie i podciągnięcie przewodów wykona Zamawiający),
- 2) uruchomienie kabiny lakierniczej obejmujące przygotowanie urządzenia do pracy.
 - 3) certyfikat zgodności maszyny z obowiązującymi wymaganiami unijnymi,
 - 4) okres gwarancji – minimum 12 miesięcy,
 - 5) szkolenie w zakresie obsługi 3 pracowników Zamawiającego
 - 6) zapewnienie autoryzowanego serwisu,
 - 7) zapewnienie dostępności do części zamiennych przez min. 10 lat
 - 8) instrukcja obsługi maszyny wraz z wykazem części zamiennych w języku polskim,
 - 9) wymagany termin dostawy **loco WUKO SA** – do dnia **30.09.2013 r.**
 - 10) Dostarczone urządzenie musi być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej. Ilość komponentów użytych do jego produkcji pochodzących z poza UE nie może przekraczać 10% (waga ceny). Dostawca potwierdza to pisemnym oświadczeniem załącznik nr 5 do WP.
 - 11) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 - 12) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 - 13) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 - 14) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **15 000 PLN**; w postaci: pieniężnej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Rozdział IV.

Dokumenty przetargowe i forma porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy.

1. Zestaw materiałów przetargowych obejmuje:

- 1) załączniki do Warunków Przetargu
 - a. załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 - b. załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia,
 - c. załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych dostaw,
 - d. załącznik nr 4 - Wzór umowy.

- e. załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o ilości komponentów użytych w urządzeniu pochodzących z poza UE.
 - f. załącznik nr 6 - Wykaz parametrów technicznych kabiny lakierniczej do oceny zgodności oferowanego urządzenia z przedmiotem zamówienia.
2. Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:
– Janusz Berent, tel. 42/657-51-10, wew. 220
3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub e-mailem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Warunków Przetargu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
– na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści WP wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Warunków Przetargu wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4.

Rozdział V.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące :
- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w pkt 1 Wykonawca składa Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1 do WP.

3. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia o których mowa w pkt 1 ppkt 2 wymagane jest udokumentowanie minimum 5 dostaw. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 12 m-cy przed upływem terminu składania ofert - Załącznik nr 3 do WP.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca składa:
 - 4.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 2 do WP
 - 4.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - 4.3. Dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczno-finansową Wykonawcy:
sprawozdanie finansowe za 2012 r./ bilans i rachunek zysków i strat lub
sprawozdanie F-01 za IV kw. 2012 r.
5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot dostawy spełnia wymagania Zamawiającego określone w rozdziale III pkt. 1 WP Wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty odpowiednich dokumentów tj. ogólnodostępnych materiałów handlowych np.: foldery (katalogi) ze zdjęciami oferowanej maszyny oraz opisem i parametrami technicznymi w języku polskim.
6. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 1 na podstawie złożonej oferty i oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz Wykazu wykonanych dostaw a także złożonych wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej WP.
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie dokonana na zasadzie formuły „spełnia/ nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, których wykaz znajduje się w rozdziale VI niniejszych WP.
8. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wskazanego w pkt.4 ppkt. 4.2 winien przedłożyć odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju jego siedziby lub miejsca zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

Rozdział VI.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w WP.

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia:

1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1 do WP.

1.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 2 do WP.

a. Aktualnym odpisem z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b. Dokumentami potwierdzającymi sytuację ekonomiczno-finansową Wykonawcy: sprawozdaniem finansowym za 2012 r./ bilans i rachunek zysków i strat lub sprawozdaniem F-01 za IV kw. 2012 r.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

2.1. Ofertę handlową

2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.3. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 12 m-cy przed upływem terminu składania ofert - Załącznik nr 3 oraz dokumenty potwierdzające wykonane dostawy/referencje, protokoły zdawczo-odbiorcze/.

2.4. Oświadczenie Wykonawcy o ilości komponentów użytych w urządzeniu pochodzących z poza UE - Załącznik nr 5.

2.5. Odpowiednie dokumenty tj. ogólnodostępne materiały handlowe np.: foldery (katalogi) ze zdjęciami oferowanej maszyny oraz opisem i parametrami technicznymi w języku polskim, potwierdzające zgodność oferowanej maszyny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Rozdział VII.

Przygotowanie ofert.

1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
2. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim.
3. Wykonawca może przedłożyć jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.
4. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
5. Ceny zostaną podane przez Wykonawcę w całości w walucie polskiej.
6. Oferta powinna być napisana na maszynie (komputerze) .
7. **Wszystkie dokumenty składające się na ofertę, wymagają podpisu osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z dokumentem rejestracyjnym, albo osoby lub osób upoważnionych, przy czym umocowanie musi być załączone do oferty.**
8. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać zgodne z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
9. **Wszystkie dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający uzna kserokopie dokumentów za prawidłowo potwierdzone, jeżeli każda strona dokumentu będzie opatrzona klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy.**
10. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
11. Wszystkie zapisane **strony oferty powinny być kolejno ponumerowane** i złożone w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki.
12. **Oferta powinna zawierać spis jej zawartości.**

Rozdział VIII.

Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w kwocie **5.000,00 PLN** w formie: przelewu na konto Zamawiającego lub w kasie, lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty.

Rozdział IX.

Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez **30 dni** od terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział X.

Składanie ofert.

1. Oferta będzie zaadresowana do Zamawiającego i zewnętrznie opatrzona ostrzeżeniem, aby nie otwierać jej przed określoną poniżej godziną i datą otwarcia ofert.
2. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert oraz posiadać swój identyfikator, w postaci pieczęci firmy.
3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, nie później niż **o godzinie 12:00 w dniu 06.03.2013 r.**
4. Ofertę złożoną po wymienionym wyżej terminie zwraca się wykonawcom bez otwierania.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu oferty winno być przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami niniejszej WP, a koperta dodatkowo opatrzona odpowiednio określeniami „zmiana” lub „wycofanie”.

Rozdział XI.

Otwarcie ofert i ich ocena.

1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej, **w dniu 06.03.2013 r. o godz. 12:15.**
2. Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie niniejszą WP, nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcy.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaze zebranych wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Po otwarciu ofert, Zamawiający przekaze następujące informacje: nazwę i siedzibę wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę.
6. Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, wyjaśnienia, oceny oraz porównania ofert, dotyczące wyboru wykonawcy nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego wykonawcy (wyboru najkorzystniejszej oferty).
7. Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
9. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie:
 - 1) warunków udziału w postępowaniu;
 - 2) przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, zawierające błędy,do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11. Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu.
12. Wykonawcy nie spełniający wymagań określonych w Rozdz. V podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - 1) jej treść nie odpowiada treści WP,
 - 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - 3) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu ,
 - 4) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- 5) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
 - 6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
14. O odrzuceniu oferty zawiadomieni zostaną równocześnie wszyscy Wykonawcy.
 15. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszych WP.
 16. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert.
 17. **Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:**

a. Kryterium zgodności parametrów technicznych oferty z zamówieniem.

Oferent wypełnia Załącznik nr 6 kol. 4 „Oferta” podając parametry oferowanego urządzenia. Ocenie podlegają parametry które w kolumnie 3 „Zamówienie” mają podana wartość lub ilość.

W kolumnie 5 i 6 Zamawiający dokona oceny Oferty na zasadzie określenia „spełnia” „nie spełnia”.

Oferty nie spełniające wymagań podanych w załączniku nr 6 i TABELI 1 Roz. III pkt.1 ppkt.a zostaną odrzucone. Na tym etapie oceny punkty nie są przyznawane

b. Kryteria i zasady oceny ofert i przyznawania punktów

Ocenie będą podlegały tylko oferty Wykonawców niewykluczonych i nieodrzucone.

Kryterium wyboru	Znaczenie
Cena oferty	70 %
Okres gwarancji	20 %
Warunki płatności	10 %

Ocena ofert dokonana zostanie w następujący sposób:

w zakresie kryterium „cena oferty” – zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{\max}} \times 100 \text{ pkt} \times 70 \%$$

gdzie:

Znak sprawy: WP/03/2013

C- wartość punktowa kryterium ceny

C min – najniższa cena spośród wszystkich ofert

Cof – cena podana w badanej ofercie

Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny, w przypadku złożenia oferty przez podmiot zagraniczny:

- z krajów Unii Europejskiej, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej Wykonawcy różnicę w kwocie należnego podatku VAT, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy,
 - z państw trzecich, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej Wykonawcy różnicę w kwocie należnego podatku VAT, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy oraz cło.
- Do porównania ofert pod uwagę będzie brana łączna wartość brutto zamówienia wynikająca z Oferty Handlowej.

w zakresie kryterium „okres gwarancji” - ocena będzie odbywała się na podstawie ilości punktów przyznanych na bazie zapisów oferty dotyczących okresu gwarancji i poniższej tabeli oraz zgodnie ze znaczeniem tego kryterium.

Długość oferowanej gwarancji w miesiącach	Ilość przyznawanych punktów
12	0 pkt x 20%
13 – 18	10 pkt x 20%
19 – 24	30 pkt x 20%
25 - 36	60 pkt x 20%
powyżej 36	100 pkt x 20%

w zakresie kryterium „termin płatności” - ocena będzie odbywała się na podstawie ilości punktów przyznanych na bazie zapisów oferty dotyczących terminu płatności i poniższej tabeli oraz zgodnie ze znaczeniem tego kryterium.

Długość oferowanego terminu płatności w dniach kalendarzowych	Ilość przyznawanych punktów
Przedpłata lub do 13 dni	0 pkt x 10%
14 – 29 dni	10 pkt x 10%
30 – 44 dni	50 pkt x 10%
45 – 59 dni	75 pkt x 10%
Powyżej 59 dni	100 pkt x 10%

Punkty za cenę, okres gwarancji i termin dostawy maszyny zostaną zsumowane.

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie wybrana przez Zamawiającego.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert..

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

18. Cena oferowana powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym między innymi: koszty dostawy, serwisowania w okresie gwarancyjnym oraz przeszkolenia 3 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi maszyny.
19. Obliczenia ocen punktowych ofert będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,005 pomija się a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla się do 0,01
20. Zamawiający przed upływem okresu związania ofertą, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomi jednocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty.
21. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
 - 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 - 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty ;
 - 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

Znak sprawy: WP/03/2013

- 4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy .
 - 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
22. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdział XII.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy albo wzór umowy oraz informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
2. W celu podpisania umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy .
3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta Zamawiający zawrze umowę przed upływem terminu wskazanego w ust. 2

Rozdział XIII.

Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Przetargu /WP/ zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Miejscowość, data:

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
„Dostawę fabrycznie nowej kabiny lakierniczej wraz z instalacją i uruchomieniem”

Oświadczamy, że spełniamy warunki, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
(pieczęć wykonawcy)

.....
(podpis osoby lub osób uprawnionych do podpisywania w imieniu
wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Miejscowość, data:

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
„Dostawę fabrycznie nowej kabiny lakierniczej wraz z instalacją i uruchomieniem”

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w Warunkach Przetargu (WP).

.....
(pieczęć wykonawcy)

.....
(podpis osoby lub osób uprawnionych do podpisywania w imieniu wykonawcy)

.....
(data, miejsce)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 euro na „**Dostawę fabrycznie nowej kabiny lakierniczej wraz z instalacją i uruchomieniem**”

Oświadczamy, że w okresie ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy następujące dostawy:

Lp.	Przedmiot dostawy	Data wykonania (dzień, miesiąc i rok)	Odbiorca dostawy (nazwa, adres)	Wartość dostawy brutto (PLN)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Uwaga:

Należy podać wykonane dostawy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **odpowiadające przedmiotowi zamówienia**, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane (referencje, inne).

.....
(pieczęć wykonawcy)

.....
(podpis osoby lub osób uprawnionych do podpisywania w imieniu wykonawcy)

UMOWA Nr 9/RPLD.03.02.00-00-081/09/2013

zawarta w dniu2013 r. pomiędzy **Wytwórnią Urządzeń Komunalnych WUKO Spółka Akcyjna, 91-850 Łódź, ul. Okopowa 70/106, NIP – 7262155026, REGON – 471638479** zwaną dalej **Zamawiającym**, reprezentowanym przez:

1.
2.

a

.....,
NIP -, REGON -,

zwanym dalej **Wykonawcą** reprezentowanym przez:

1.
2.

stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie warunków przetargu udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 2013 r.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawy fabrycznie nowej **kabiny lakierniczej wraz z instalacją i uruchomieniem** posiadającej certyfikat zgodności z wymaganiami unijnymi na warunkach wymienionych w dokumentach stanowiących integralną część umowy tj.

- Ofercie Wykonawcy,
- Warunkach Przetargu (WP)

§ 2

GWARANCJA I SERWISOWANIE

1. Gwarancja na maszynę wynosi miesięcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić gwarancyjny serwis autoryzowany z czasem reakcji do 24 godzin od telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałym problemie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania napraw gwarancyjnych w ciągu 7 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis pogwarancyjny dla przedmiotu umowy.
5. Zamawiającemu przysługują z tytułu rękojmi uprawnienia na zasadach i warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym

§ 3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę własnym transportem na jego koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 91-850 Łódź, ul. Okopowa 70/106
2. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zaoferowanej ceny przeprowadzić szkolenie w zakresie obsługi maszyny dla 3 pracowników wytypowanych przez Zamawiającego. Szkolenie powinno odbyć się w miejscu dostawy przedmiotu zamówienia i obejmować zakres umożliwiający prawidłową eksploatację maszyny.

§ 4

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy wynosi:
..... PLN (słownie: PLN),
w tym wynagrodzenie netto: PLN (słownie: PLN),
plus podatek VAT w wysokości: PLN (słownie: PLN),
2. Powyższa kwota obejmuje wszelkie koszty związane z dostarczeniem i przekazaniem **Zamawiającemu** przedmiotu umowy oraz obowiązujący podatek VAT.

§ 5

ROZLICZENIA I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół zdawczo odbiorczy.
2. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy **Wykonawcy** w banku
.....
w terminie dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

§ 6

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **15 000,00 PLN** (słownie **piętnastę : tysięcy PLN**) wniesionego w formie:
Zabezpieczenia pieniężnego (przelew na konto Zamawiającego)
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru maszyny, stwierdzającego należyte wykonanie umowy.

§ 7

TERMIN REALIZACJI DOSTAWY

- 5) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego przedmiotu dostawy w terminie do dnia **30.09.2013 r** (nie dłużej niż 12 tygodni od podpisania umowy).

§ 8

ODSZKODOWANIA

1. W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki.
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu opóźnienia wykonania naprawy gwarancyjnej w wysokości 0,1% ceny netto urządzenia za każdy dzień opóźnienia.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego wynagrodzenia.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 9

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 10

Zakres świadczenia **Wykonawcy** wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

§ 11

1. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

§ 12

Wszelkie dopuszczalne zmiany niniejszej umowy oraz oświadczenie o odstąpieniu od niej wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu oraz zgody obu stron.

§ 13

Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

Zamawiający

Wykonawca

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunku o ilości komponentów użytych do produkcji kabiny lakierniczej pochodzących z poza UE nie przekraczającej 10% wartości urządzenia (waga ceny).

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Miejscowość, data:

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
„Dostawę fabrycznie nowej kabiny lakierniczej wraz z instalacją i uruchomieniem”

Oświadczamy, że spełniamy warunek dotyczący:

Ilości komponentów użytych do produkcji kabiny lakierniczej pochodzących z poza UE nie przekraczającej 10% wartości urządzenia (waga ceny).;

.....
(pieczęć wykonawcy)

.....
(podpis osoby lub osób uprawnionych do podpisywania w imieniu
wykonawcy)

Wykaz parametrów technicznych kabiny lakierniczej do oceny zgodności oferowanego urządzenia z przedmiotem zamówienia.

L.p.	Nazwa parametru	Zamówienie	Oferta	Ocena Zamawiającego	
				Spełnia	Nie spełnia
1	2	3	4	5	6
1.	WYMIARY				
1.1	długość wew. nie mniej niż	15,60 m			
1.2	szerokość wew. nie mniej niż	4,95 m			
1.3	wysokość wew. nie mniej niż	4,90 m			
1.4	pole powierzchni nie mniej niż	79,0 m ²			
1.5	kubatura nie mniej niż	390,0 m ³			
2.	WYCIĄG				
2.1	Podłogowy, fundamenty betonowe zagłębione	TAK			
3	KONSTRUKCJA ŚCIAN				
3.1	Modułowa, dwuścienny moduł wypełniony izolacją termiczną i akustyczną o szer. Min.	60 mm			
4	BRAMA(wjazdowa i wyjazdowa) szt. 2				
4.1	Rolowana, bezkolizyjna B x H	3,60 x 4,20 mm			
4.2	Skrzydłowa, łamana, przeszklona B x H	3,60 x 3,20 mm			
4.3	Drzwi serwisowe (ewakuacyjne) 0,8 x 2,1 mm	2 szt.			
5	OŚWIETLENIE				
5.1	Górne skośne - Natężenie oświetlenia	900÷1100 Lux			
5.2	Górne boczne - Natężenie oświetlenia	900÷1600 Lux			
5.3	Zapłon elektroniczny beziskrowy	TAK			
5.4	Górne lampy min.	20 x 4 x 36W			
5.5	Boczne lampy min.	20 x 4 x 36W			
5.6	Moc oświetlenia min.	57 kW			
6.	SYSTEM WENTYLACYJNY				
6.1	Łączna wydajność	84000 m ³ /h			
6.2	Łączna moc	2 x 22 = 44 kW			
6.3	Prędkość przepływu przez pustą kabinę nie mniej niż	0,2 - 0,29 m/s			
6.4	Ilość wymian powietrza przez pustą kabinę	x 3,5 /min			
6.5	Regulacja	mech/pneumat/el -mech			

L.p.	Nazwa parametru	Zamówienie	Oferta	Ocena Zamawiającego	
				Spełnia	Nie spełnia
1	2	3	4	5	6
7.	SYSTEM GRZEWCZY - ODZYSK CIEPŁA				
7.1	System grzewczy bezpośredni palnikami gazowymi	TAK			
7.2	Funkcja recyrkulacji powietrza roboczego w procesie suszenia	TAK			
7.3	Funkcja recyrkulacji powietrza roboczego częściowa i całkowita w procesie suszenia	TAK			
7.4	Funkcja rekuperacji powietrza roboczego w procesie lakierowania	TAK			
7.5	Sprawność systemu rekuperacji	40-60%			
7.6	Rekuperator	stały/obrotowy			
7.7	System rekuperacji	dwufunkcyjny			
8.	INSTALACJA WENTYLACYJNO-SPALINOWA				
8.1	Instalacja nawiewna, czerpnie powietrza- kanały wentylacyjne z blach cynkowanych wyprowadzone do wysokości stropu zewnętrznego kabiny a następnie poza halę. Zakończenie kanałów - osiatkowany wylot	Szt. 1			
8.2	Instalacja wywiewna, wyciągowa, wyrzutnie powietrza kanały wentylacyjne z blach cynkowanych wyprowadzone do wysokości stropu zewnętrznego kabiny a następnie poza halę. Zakończenie kanałów - osiatkowany wylot	Szt. 1			
8.3	Instalacja spalinowa, kominy spalin ϕ 0,25 m z blach nierdzewnych wyprowadzone poza pomieszczenie	Szt. 1			
9.	FILTRACJA				
9.1	Nadmuchu	dwustopniowa			
9.2	stopień I - maty filtracyjne	Klasa EU4			
9.3	stopień II - maty filtracyjne	Klasa EU5			
9.4	Wyciągu	czterostopniowa			
9.5	stopień I - maty filtracyjne	Klasa EU3			
9.6	stopień II - maty filtracyjne	Klasa EU3			
9.7	stopień III - maty filtracyjne	Klasa EU4			
9.8	stopień IV - filtr węglowy-węgiel aktywny	CA (BA10/BA11)			
10.	WYPOSAŻENIE				
10.1	System sterujący automatyczny centralny	Szt. 1			
10.2	Układy lub systemy zabezpieczające i kontrolujące	Szt.1			

L.p.	Nazwa parametru	Zamówienie	Oferta	Ocena Zamawiającego	
				Spełnia	Nie spełnia
1	2	3	4	5	6
10.3	Świadectwo dopuszczenia do pracy i stosowania w Polsce wydane przez G.I.G.K.D.B	TAK			
10.4	Gwarancja	TAK			
10.5	Instrukcja obsługi	TAK			
10.6	Znak CE	TAK			
11.	PRZYŁĄCZA-WYMAGANIA				
11.1	Instalacja elektryczna	380/220 V, 50 Hz			
11.2	Instalacja sprężonego powietrza	6-8 at / 600 L			
11.3	Instalacja gazowa	30-50 mbar			
11.4	Instalacja olejowa	max 15 m			